

## ViewSonic VX2418C(VX2418C)

ViewSonic VX2418C - Écran LED - jeux - incurvé - 24" (23.6" visualisable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz - VA - 250 cd/m<sup>2</sup> - 3000:1 - 1 ms - 2xHDMI ,DisplayPort - haut-parleurs



Le ViewSonic VX2418C est un écran Full HD associé à un taux de rafraîchissement hyper réactif de 165 Hz pour des jeux de qualité. La courbure de l'écran de 1500R offre une expérience visuelle véritablement immersive qui vous permet de profiter d'une vue panoramique, nettes et étonnantes. Le taux de rafraîchissement de 165 Hz génère plus d'images pour un jeu fluide avec moins de décalage. Un temps de réponse de 1 ms garantit que vos réactions sont aussi rapides que le jeu, vous aidant à remporter plus de victoires. FreeSync Premium élimine virtuellement les défauts et problèmes d'affichage pour une expérience de jeu optimisée à l'extrême.

### Mise en avant

Moniteur PC incurvé taux de rafraîchissement de 165 Hz pour un gameplay fluide

Temps de réponse de 1 ms (MPRT) pour une précision

FreeSync Premium empêche la distorsion d'image

Résolution Full HD pour des détails élevés

Écran PC incurvé 1500R pour l'immersion

### Les atouts

#### Un jeu sans faille

Le taux de rafraîchissement hyper réactif de 165 Hz élimine le décalage et le flou lors mouvement dans les jeux pour une utilisation sans faille. Bénéficiez de visuels fluides et impeccables, quel que soit le jeu, des jeux "shoot' em up" en temps réel. Vous pouvez voir l'avantage grâce au chargement plus rapide des images.

#### Réagir instantanément

Bénéficiez de meilleures performances et de transitions de pixels grâce à un temps de réponse rapide de 1 ms (MPRT). Réagissez plus rapidement et jouez avec précision.

#### Prévenir les ruptures vidéo de l'image

FreeSync Premium permet un jeu fluide en synchronisant les sorties de votre GPU et de votre écran, ce qui permet aux jeux d'être plus immersifs et vous donne un avantage sur la compétition.

#### Rendre chaque détail

Visualisez vos jeux en détail avec l'écran Full HD 1080p. Combiné à un taux de rafraîchissement de 165 Hz, vous pouvez vivre toute l'action en douceur.

#### Immersion dans l'écran incurvé

Avec une courbure d'écran de 1500R, le VX2418C offre une expérience visuelle vraiment immersive qui vous permet de profiter de vues panoramiques grandioses, époustouflantes et nettes, pour travailler ou jouer.

#### Clarté d'affichage à partir de grands angles

Profitez de superbes performances et d'une meilleure qualité d'affichage, que ce soit à l'horizontale ou à la verticale. Grâce à la technologie de dalle à alignement vertical SuperClear, l'écran reste lumineux et présente des couleurs bien contrastées à partir de 178° tout autour, que vous regardiez l'écran d'en haut, d'en bas, de face ou de côté.

## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	ViewSonic VX2418C - écran LED - incurvé - Full HD (1080p) - 24"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 24"
Classe énergétique	Classe E
Écran incurvé	Oui
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync Premium
Type de panneau	VA
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz)
Densité par pixel	0.272 mm
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	3000:1 / 80000000:1 (dynamique)

Temps de réponse	1 ms (MPRT)
Jeu	Oui
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	102% sRGB,72% NTSC
Connecteurs d'entrée	2xHDMI,DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement,3H Hard Coating
Tension	CA 100/240 V
Dimensions (LxPxH) - avec support	54 cm x 20.9 cm x 41.3 cm
Poids	3.1 kg
Normes de conformité	Homologué FFC de classe B,BSMI,ICES-003,NOM,CB,RoHS,WEEE,cTUVus,REACH,CEC,UkrSEPRO,ERP,EAC,Mexico Energy label,UKCA

## Spécifications détaillées

### Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe E
Taille de la diagonale	24"
Surface visible	23.6"
Écran incurvé	Oui (1500R)
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync Premium
Type de panneau	VA
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort:165 Hz,HDMI:144 Hz)
Densité par pixel	0.272 mm
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	3000:1 / 80000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	102% sRGB,72% NTSC
Temps de réponse	1 ms (MPRT)
Fréquence de réactualisation verticale	48 - 165 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 160 kHz
Jeu	Oui
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement,3H Hard Coating
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Fonctions	Eco-Mode,technologie Flicker Free,technologie Blue Light Filter,mode de réglage de la couleur,ViewMode,profondeur de couleur 8 bits (6 bits + FRC)
Dimensions (LxPxH)	54 cm x 20.9 cm x 41.3 cm - avec support
Poids	3.1 kg

## Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	2 Watt

## Connectivité

Interfaces	DisplayPort 1.2 2 x HDMI Sortie de ligne audio
------------	--

## Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+20
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

## Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Câbles inclus	1 x câble HDMI
Durée de vie du rétro-éclairage	30,000 heures
Normes de conformité	Homologué FFC de classe B,BSMI,ICES-003,NOM,CB,RoHS,WEEE,cTUVus,REACH,CEC,UkrSEPRO,ERP,EAC,Mexico Energy label,UKCA
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

## Alimentation

Tension d'entrée	CA 100/240 V
Consommation d'énergie SDR (mode On)	17 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	23 Watt
Consommation électrique (Max)	25 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

## Logiciels / Configuration requise

Logiciels inclus	ViewSonic ViewSplit
Système d'exploitation requis	Apple MacOS,Windows 10,Windows 11

## Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur:54 cm - profondeur:20.9 cm - hauteur:41.3 cm - poids:3.1 kg Sans support - largeur:54 cm - profondeur:7.4 cm - hauteur:32.2 cm - poids:2.6 kg
------------------------------	---

## Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	60.5 cm
Profondeur emballée	13.6 cm
Hauteur emballée	40.2 cm

Poids emballé	4.4 kg
---------------	--------

### Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
--	------

Température maximale de fonctionnement	40 °C
--	-------

Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 90 % (sans condensation)
-----------------------------------	-------------------------------

### What's in the box

ViewSonic VX2418C  
Câble HDMI  
Software

\* TD SYNnex n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.