

MPN: USBAB10B-ACTIVE

Active USB 2.0 A-B Cable with integrated repeater, 10m

This Active USB cable is for connection of external USB devices with USB 2.0 Type B sockets (e.g. scanners or printers) to the USB Host (USB hub, Wall plug with USB, Computer or Notebook). Data transmission up to 0.48 Gbit/s. Due to the integrated booster you will not have any problems with transmission loss.

- Integrated booster for a loss-less signal transmission
- Compatible with Windows 2000, XP, VISTA, 7, 8, 10 & MAC
- no adaptor required
- Plug & Play



Caractéristiques

| | | | |
|---------------------------|---|-----------------------------------|----------|
| Features | Certification | RoHS, CE | |
| | Conformité RoHS | Oui | |
| | Connecteur 1 | USB B | |
| | Connecteur 2 | USB A | |
| | Contacts du connecteur de placage | Or | |
| | Couleur du produit | Noir | |
| | Débit de transfert des données maximum | 480 Mbit/s | |
| | Facteur de forme du connecteur 1 | Droit | |
| | Facteur de forme du connecteur 2 | Droit | |
| | Genre de connecteur 1 | Mâle | |
| | Genre de connecteur 2 | Mâle | |
| | Longueur de câble | 10 m | |
| | Matériau conducteur | Cuivre | |
| | Matériau de la prise du câble | Polyvinyl chloride (PVC) | |
| | Plug and Play | Oui | |
| | Taille des fils AWG | 24 | |
| | Version USB | USB 2.0 | |
| | Package dimensions | Depth (package,cm) | 27,6 cm |
| | | Gross Weight (Package, kg) | 0,294 kg |
| | | Height (package,cm) | 4,5 cm |
| Width (package,cm) | | 27,6 cm | |
| Packaging data | Quantité | 1 pc(s) | |
| Power | Courant de sortie (max) | 5 A | |
| Product dimensions | Net Weight (Product, kg) | 0,19399999999999998 kg | |

Technical details

| | |
|----------------------------------|------|
| Certificats de durabilité | RoHS |
|----------------------------------|------|

Vendor information

| | |
|-------------------|--------------|
| Brand Name | MicroConnect |
| Warranty | 25 Année (s) |

Autres produits de cette série



| Longueur de câble | Noir |
|-------------------|-----------------|
| 5.0 m | USBAB5B-ACTIVE |
| 10.0 m | USBAB10B-ACTIVE |
| 15.0 m | USBAB15B-ACTIVE |
| 20.0 m | USBAB20B-ACTIVE |

Autres photos

