

MPN: MC-DP-MMG-300V1.4

## 8K DisplayPort 1.4 Cable, 3m

DisplayPort (DP) is a digital display interface developed by a consortium of PC and chip manufactures and standardized by the Video Electronics Standards Association (VESA). This high performance HD digital video and audio cable is made for connecting monitors, laptops, projectors or graphic cards interface to a monitor with DisplayPort interface.

- 8K Ultra HD 4320p (60Hz), 5K Ultra HD+ 2880p (60Hz), 4K Ultra HD 2160p (120Hz)
- Plug with lock for secure connections
- Gold-plated connectors for improved signal transmission
- Supporting : 8k@60Hz, 4k@144Hz, 1080p@240Hz



## Caractéristiques

Features		
Compatibilité 3D	Oui	
Conformité RoHS	Oui	
Connecteur 1	DisplayPort	
Connecteur 2	DisplayPort	
Connecteurs verrouillables	Oui	
Contacts du connecteur de placage	Or	
Couleur du produit	Noir	
Facteur de forme du connecteur 1	Droit	
Facteur de forme du connecteur 2	Droit	
Genre de connecteur 1	Mâle	
Genre de connecteur 2	Mâle	
HDCP	Oui	
Longueur de câble	3 m	
Matériau du manteau	Polyvinyl chloride (PVC)	
Matière du câble	Cuivre	
Modes vidéo pris en charge	2880p, 4320p, 2160p	
Nombre de couches de blindage	3	
Plug and Play	Oui	
Protection du contenu du DisplayPort (DPCP, DisplayPort Content Protection)	Oui	
Résolution maximale	7680 x 4320 Pixels	
Résolutions graphiques prises en charge	3840 x 2160, 5120 x 2880, 7680 x 4320	
Taille des fils AWG	30	
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz	
Taux de transfert des données	32,4 Gbit/s	
Version de DisplayPort	1.4	

Package dimensions	Depth (package,cm)	15,9 cm
	Gross Weight (Package, kg)	0,2 kg
	Height (package,cm)	3,8 cm
	Width (package,cm)	21,9 cm
Packaging data	Diamètre du câble	6 mm
	Poids	170 g
	Quantité	1 kusû
Product dimensions	Net Weight (Product, kg)	0,17 kg
Sustainability	Certificats de durabilité	RoHS, CE, REACH
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	25 Année (s)

## Autres photos

