

WD Green SN350 NVMe SSD WDS200T3G0C(WDS200T3G0C-00AZL0)

WD Green SN350 NVMe SSD WDS200T3G0C - SSD - 2 To - interne - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe)



Le disque SSD NVMe WD Green SN350 peut offrir à votre vieux PC une seconde jeunesse au quotidien. Que vous soyez en cours, en pleine séance shopping, en grande conversation ou en train de surfer, ce disque fonctionne jusqu'à 4 fois plus rapidement que les disques SATA. Étant dépourvus d'éléments amovibles, les disques SSD offrent une conception résistante aux chocs afin de protéger vos précieuses données contre les chutes et les coups accidentels. Le format M.2 2280 fin permet de mettre à niveau rapidement et facilement n'importe quel ordinateur doté d'un logement NVMe.

Mise en avant

- La puissance de la technologie NVMe est désormais à portée de main
- Une technologie pour protéger vos données
- Mise à niveau rapide

Les atouts

La puissance de la technologie NVMe est désormais à portée de main
Profitez de performances rapides grâce à la technologie NVMe économique qui surpasse les disques SATA traditionnels.

Une technologie pour protéger vos données
Étant dépourvus d'éléments amovibles, les disques SSD vous permettent de protéger vos données au quotidien contre les chocs et les chutes.

Mise à niveau rapide
La mise à niveau de votre système est simple grâce au format fin M.2 2280. Un logement NVMe et une dizaine de minutes, voilà tout ce dont vous avez besoin.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	WD Green SN350 NVMe SSD WDS200T3G0C - SSD - 2 To - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Type	Lecteur à semi-conducteurs - interne
Capacité	2 To
Type de mémoire flash NAND	Cellule à quatre niveaux (QLC)
Format	M.2 2280
Interface	PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Dimensions (LxPxH)	22 mm x 80 mm x 2.38 mm
Poids	7.5 g
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Lecteur à semi-conducteurs - interne
----------------------	--------------------------------------

Capacité	2 To
Type de mémoire flash NAND	Cellule à quatre niveaux (QLC)
Format	M.2 2280
Interface	PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Largeur	22 mm
Profondeur	80 mm
Hauteur	2.38 mm
Poids	7.5 g

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
------------------------	--------------------------

Divers

Normes de conformité	UL, TUV, VCCI, BSMI, FCC, KCC, RCM, Morocco, CAN ICES-3(B)/NMB3(B)
----------------------	--

Alimentation

Consommation électrique	110 mW (actif) 25 mW (basse consommation active) 5 mW (veille) 5 Watt (maximum)
-------------------------	---

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	70 °C
Température de stockage mini	-40 °C
Température de stockage maxi	85 °C
Résistance aux chocs (en fonctionnement)	1500 g @ 0.5 ms half-sine
Tolérance aux vibrations (en fonctionnement)	5 g @ 10-2000 Hz
Tolérance aux vibrations (au repos)	4.9 g @ 7-800 Hz

Performances

Endurance SSD	100 TB
Débit de transfert interne	3200 Mo/s (lecture) / 3000 Mo/s (écriture)
Écriture aléatoire 4 Ko maximum	450000 IOPS

Lecture aléatoire maximale 4 ko 500000 IOPS

Fiabilité

Fiabilité MTBF	1,000,000 heures
----------------	------------------

Expansion et connectivité

Interfaces	1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Baie compatible	M.2 2280

Logiciels & Configuration requise

Logiciel(s) inclus	WD SSD Dashboard
--------------------	------------------

What's in the box

WD Green SN350 NVMe SSD WDS200T3G0C - Disque SSD
Software

* TD SYNnex n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.